

Produkt



DROP

Publicerad 2025-04-23

ARCOSLIGHT Infälld downlight med konisk insida och lågt infällningsdjup.

BVB ID	185244	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	SN - Ljusarmaturer, ljuskällor m m	Användningsområde	Inomhus
BK04-kod(er)	18201 Inomhusbelysning	Leverantör	Annell Ljus och Form AB



Totalt
Accepteras



Innehåll: Elektronik
Accepteras



Innehåll: Övrigt
Accepteras



Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 2 362g



Produkten omfattar följande listningar:
Riskminskningsämne

Innehåll: Övrigt

	Komponent/ Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listninga	Egenklassif
▼	Heatsink	-	-	-	-	-	-	-
	Aluminium EN AW-6082 0%	64,82 %	64,82 %	Övrig t, metal ler	-	EN AW- 6082, Al Si1M gMn	-	-
▼	Diffusor	-	-	-	-	-	-	-
	Polymetyl (PMMA)	8,26 %	8,26 %	9011- 14-7	-	-	-	-
	Titandioxid Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	0,29 %	0,29 %	1346 3-67- 7	236- 675-5	-	H351 Risk mins knin gsäm ne	-
	Eten- vinylacetat kopolymer synonym EVA	0,17 %	0,17 %	2493 7-78- 8	Sakn as	-	-	-
▼	Driver	-	-	-	-	-	-	-


	Polykarbonat PC	5,02 %	5,02 %	25037-45-0	Saknas	-	-	-
	Titandioxid Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	0,18 %	0,18 %	13463-67-7	236-675-5	-	H351 Risk mins knin gsäm ne	-
	Eten-vinylacetat kopolymer synonym EVA	0,11 %	0,11 %	24937-78-8	Saknas	-	-	-
▼	Springs	-	-	-	-	-	-	-
	Galvaniserat stål (Förzinkat)	4,45 %	4,45 %	Övrigt, metaller	-	-	-	-
▼	Spring trims	-	-	-	-	-	-	-
	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)	4,34 %	4,34 %	9003-56-9	-	-	-	-
	Titandioxid Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	0,34 %	0,34 %	13463-67-7	236-675-5	-	H351 Risk mins knin gsäm ne	-

Innehåll: Elektronik 10.92%


Total vikt, elektroniska ämnen: 258g

	Komponent/ Ämne	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listningar	Egenklassific
▼	Driver	-	-	-	-	-	-
	PCB (elektronik)	5,92%	Övrigt, elektr onik	-	-	-	-
▼	Light source	-	-	-	-	-	-
	Ljuskälla LED	5%	Övrigt, elektr onik	-	-	-	-

Bedömning



0. Innehållsdeklaration





Dokumentation om CE-märkning eller EU-försäkran om överensstämmelse finns



Innehåll: Elektronik

Accepteras

E. Elektronik



Avstämning mot kandidatförteckningen har gjorts för elektronik, RoHS-intyg för produkten finns samt vikt%-uppdelning av elektronik vs Övriga ämnen/komponenter. Bedömning mot Accepteras.



Särskilt utpekade ämnen och ämnesgrupper: Innehåller bromerade flamskyddsmedel, uppfyller ej krav för rekommenderas



Livscykel

Accepteras

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Återvunnet material <50 %

2. Tillverkning av varan



Uppgifter saknas om emissioner under produktion.



Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage



Emballaget innehåller återvunnet material och kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning



Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Material och Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara eller del av varan ska hanteras som elektronikavfall.

6. Emissioner till inomhusluft



Ej relevant

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
DROP	A193-A245	-	-	-

Dokumentation

Bedömningsunderlag

Namn	Filstorlek	Skapad
 Produktbild	41.39 kB	2024-11-22
 Övrigt bedömni...	137.71 kB	2024-12-23
 Byggvarudekla...	105.3 kB	2025-04-01
 Leverantörsin...	78.95 kB	2025-04-01



Intyg, RoHS-dir...

206.39 kB

2025-04-10

Övriga dokument

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument

Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn

Filstorlek

Skapad



Monteringsanv...

3.11 MB

2024-11-22

Hållbara Leveranskedjor

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument

Certifieringar

Miljöbyggnad

4.0
Ind 9

Utfasning av farliga ämnen: BSAB-koden omfattas ej av MB, men uppfyller krav motsvarande GULD-nivå.

Ind 15

Loggbok med byggvaror: BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB 4.0).

3.0 / 3.1 / 3.2**Ind 13**

BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB 3.0).

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!

2.1 / 2.2**Ind 14**

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

Ind 15

BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.

BREEAM-SE

BREEAM® SE

2023 6.0**Mat07**

Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen) samt EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN över klassificeringsgränser.

2017 v.1.1**Mat07**

Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen) samt EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN över klassificeringsgränser.. (2p.) - Installationsprodukt

2013 v.2.0**Mat08**

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.