

Produkt



Bega 33223-33224

Publicerad 2025-04-22

Kompakta väggarmaturer med enkelsidigt ljusutsläpp. Armaturglaset i samma plan fördelar ljuset bredstrålande och jämnt på ytan som ska belysas samt på monteringsunderlaget. Oavsett om armaturerna placeras enskilt eller i rader belyser och accentuerar de väggytor och arkitekturdetaljer på byggnaden.

BVB ID	191106	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	SND.1 - Ljusarmaturer för vägtrafikbelysning	Användningsområde	Inomhus/Utomhus
BK04-kod(er)	207 Armatur	Leverantör	Annell Ljus och Form AB



Totalt
Accepteras



Innehåll: Elektronik
Accepteras



Innehåll: Övrigt
Accepteras



Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 1 350g



Produkten omfattar följande listningar:
Riskminskningsämne

Innehåll: Övrigt

	Komponent/ Ämne	Mängd i kompone	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listninga	Egenklassif
▼	Body	-	-	-	-	-	-	-

	Aluminium EN AW-6060	65,62 %	65,62 %	Övrig t, metal ler	-	EN AW- 6060, Al MgSi	-	-
	Galvaniser stål	3,6%	3,6%	Övrig t, metal ler	-	-	-	-
	Poly Alkyl siloxane	1,66 %	1,66 %	6314 8-62- 9	Sakn as	-	-	-
	Polypropel (PP) synonym viscol 660 P eller marlex HGH 050- 01	1,55 %	1,55 %	9003- 07-0	-	-	-	-
	Polyamid 6,6	1,34 %	1,34 %	3213 1-17- 2	Sakn as	-	-	-
	Titandioxid Titanium Oxide, TiO ₂ , C.I. Pigment White 6	0,01 %	0,01 %	1346 3-67- 7	236- 675-5	-	H354 Risk mins knin gsäm ne	-
	Aluminium Aluminium	0,01 %	0,01 %	1344- 28-1	215- 691-6	-	-	-
✓	Safety glas	-	-	-	-	-	-	-
	Glas	11,3 %	11,3 %	Övrig t, mine ralba serat	-	-	-	-
✓	Driver housing	-	-	-	-	-	-	-

	Stål EN 10130	3,83 %	3,83 %	Övrigt, metaller	-	EN 10130	-	-
▼	Cable	-	-	-	-	-	-	-
	Koppar	2,88 %	2,88 %	7440-50-8	231-159-6	-	-	-
	Polyolefin	1,99 %	1,99 %	Övrigt, polymer	-	-	-	-
	Kalciumkalksten	0,01 %	0,01 %	1317-65-3	215-279-6	-	-	-

Innehåll: Elektronik 5.75%

Total vikt, elektoniska ämnen: 78g

	Komponent/ Ämne	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse / Listningar	Egenklassific
▼	Driver	-	-	-	-	-	-
	Elektronik (Kretskort/m	3,86%	Övrigt, elektr onik	-	-	-	-
▼	Light source	-	-	-	-	-	-

Ljuskälla
LED

1,89%

Övrigt,
elektr
onik

-

-

-

-

Bedömning



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras

0. Innehållsdeklaration



Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå Accepteras för respektive egenskapskriterium finns



Dokumentation om CE-märkning eller EU-försäkran om överensstämmelse finns



Innehåll: Elektronik
Accepteras

E. Elektronik



Avstämning mot kandidatförteckningen har gjorts för elektronik, RoHS-intyg för produkten finns samt vikt%-uppdelning av elektronik vs Övriga ämnen/komponenter. Bedömning mot Accepteras.



Särskilt utpekade ämnen och ämnesgrupper: Innehåller bromerade flamskyddsmedel, uppfyller ej krav för rekommenderas



Livscykel
Accepteras

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Återvunnet material ≥ 50 %, men materialet som avses har inte passerat konsumenteledet (endast produktionsspill m.m. avses)

2. Tillverkning av varan



Uppgifter saknas om emissioner under produktion.



Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage



Emballaget innehåller återvunnet material och kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning



Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Materialåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara eller del av varan ska hanteras som elektronikavfall.

6. Emissioner till inomhusluft



Ej relevant

Artiklar

Namn

Artikelnummer

GTIN/EAN

RSK

E-nummer

Väggarma...	33 223 K3	-	-	-
Väggarma...	33 223 A K3	-	-	-
Väggarma...	33 224 K3	-	-	-
Väggarma...	33 224 A K3	-	-	-

Dokumentation

Bedömningsunderlag

Namn	Filstorlek	Skapad
 Produktbild	46.35 kB	2025-04-07
 Leverantörsin...	77.83 kB	2025-04-07
 Byggvarudekla...	105.71 kB	2025-04-07
 Intyg, RoHS-dir...	151.96 kB	2025-04-15

Övriga dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn

Filstorlek

Skapad



Monteringsanv...

322 kB

2025-04-07

Hållbara Leveranskedjor

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument

Certifieringar

Miljöbyggnad

**4.0****Ind 9**

Utfasning av farliga ämnen: BSAB-koden omfattas ej av MB, men uppfyller krav motsvarande GULD-nivå.

Ind 15

Loggbok med byggvaror: BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB 4.0).

3.0 / 3.1 / 3.2**Ind 13**

BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB 3.0).

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!

2.1 / 2.2**Ind 14**

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

Ind 15

BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.

BREEAM-SE



2023 6.0

Mat07

Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen) samt EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN över klassificeringsgränser.

2017 v.1.1

Mat07

Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen) samt EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN över klassificeringsgränser.. (2p.) - Installationsprodukt

2013 v.2.0

Mat08

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.