

Produkt



NOOS Gatu-/vägarmatur

Förhandsgranskning

Stilren gatuarmatur på hög teknisk nivå

- Gatu-/vägarmatur med stilren och attraktiv form
- Reflektorbaserad optik för höga ljusprestanda
- 3000K standard men andra färgtemperaturer tillgängliga
- Färgtemperaturväxling 2200K-4000K som alternativ
- Ra70+ standard, Ra80+ på förfrågan
- Standardfärg grafitgrå (01) eller annan RAL på förfrågan
- Tillverkas i EU

BVB ID	202095	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	SND - Ljusarmaturer för utomhusbelysning	Användningsområde	Utomhus
BK04-kod(er)	207 Armatur	Leverantör	Annell Ljus och Form AB



Totalt
Undviks



Innehåll: Elektronik
Accepteras



Innehåll: Övrigt
Undviks



Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 5 000g



Produkten omfattar följande listningar:

Pb, Utfasningsämne, Kandidatämne (Repr.), SIN, Begränsningslistan (REACH XVII), Riskminskningsämne

Innehåll: Övrigt

	Komponent/ Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listninga	Egenklassi
▼	Body	-	-	-	-	-	-	-

Aluminium EN AC-471 0,2%	52,1 %	52,1 %	Övrig t, metal ler	-	EN AC- 4710, Al Si12C u1(Fe)	-	-
						H360 FD H362 Begr änsn ingsli stan (REA CH XVII) Kand idatä mne (Rep r.) Pb SIN Utfä snin gsäm ne	
Bly	-	0,10 %	7439- 92-1	231- 100-4	-		-
Rostfritt st AISI 301, 6. 9,5%, Bedömnin; på legeringsn	2,1%	2,1%	1259 7-68- 1	603- 108-1	AISI 301	-	-
Rostfritt st ospecifiser legering, 10% Ni ant	1%	1%	1259 7-68- 1	Sakn as	-	-	-
Nickel (metallisk)	-	0,10 %	7440- 02-0	231- 111-4	-	H317 1 H351 H372 Risk mins knin gsäm ne	-

Polyuretan	1%	1%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
Polykarbonat PC	0,87%	0,87%	25037-45-0	Saknas	-	-	-
Aluminium EN AW-6060	0,7%	0,7%	Övrigt, metaller	-	EN AW-6060, Al MgSi	-	-
Polyamide 6	0,3%	0,3%	25038-54-4	Saknas	-	-	-
Ytbehandlingsspecifika	0,1%	0,1%	Övrigt, kemikalier	Saknas	-	-	-
Benzenepropanediol 3,5-bis(1,1-dimethylethylenoxy)-2,2-bis(1,1-dimethylethylenoxy)propanediol	0,06%	0,06%	6683-19-8	229-722-6	-	-	-
Eten-vinylacetat-kopolymer synonym EVA	0,02%	0,02%	24937-78-8	Saknas	-	-	-
Titandioxid Titanium Oxide, TiO ₂ , C.I. Pigment White 6	0,01%	0,01%	13463-67-7	236-675-5	-	-	-

Aktivt kol,
Carbon
Black,
Char, from
refuse
burner, C.I.
Pigment
Black 7,
Acetylene
black,
Carbon,
amorphou

0,01
%
0,01
%
1333-
86-4
215-
609-9
-
-
-



Safety glass

-
-
-
-
-
-
-

Glas

21,7
%
21,7
%

Övrig
t,
mine
ralba
serat

-
-
-
-



Driver housing

-
-
-
-
-
-
-

Polykarbor

5%
5%

2493
6-68-
3

Sakn
as

-
-
-

Eten-
vinylacetat
kopolymer
synonym
EVA

0,15
%
0,15
%

2493
7-78-
8

Sakn
as

-
-
-

Titandioxid
Titanium
Oxide,
TiO2, C.I.
Pigment
White 6

0,12
%
0,12
%

1346
3-67-
7

236-
675-5

-
-
-

Kalciumkal

0,06
%
0,06
%

471-
34-1

207-
439-9

-
-
-



Cable

-
-
-
-
-
-

Koppar	3,5%	3,5%	7440-50-8	231-159-6	-	-	-
Polypropelen (PP) synonym viscol 660 P eller marlex HGH 050-01	3%	3%	9003-07-0	-	-	-	-
Aktivt kol, Carbon Black, Char, from refuse burner, C.I Pigment Black 7, Acetylene black, Carbon, amorphous	0,05 %	0,05 %	1333-86-4	215-609-9	-	-	-
Benzenepropanediol 3,5-bis(1,1-dimethylet hydroxy-, 2- bis(1,1-dimethylet hydroxyphosphoryl)- oxopropoxy-	0,03 %	0,03 %	6683-19-8	229-722-6	-	-	-
Kalciumkalium	0,03 %	0,03 %	471-34-1	207-439-9	-	-	-

Innehåll: Elektronik 4.85%

Total vikt, elektroniska ämnen: 243g

Komponent/ Ämne	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listningar	Egenklassific
Drivdon, Elektronik	2,8%	Övrigt, elektr onik	-	-	-	-
PCB (elektronik)	1,2%	Övrigt, elektr onik	-	-	-	-
Elektronik	0,7%	Övrigt, elektr onik	-	-	-	-
Kabel/ledninga r ospecificerat innehåll	0,1%	Övrigt, elektr onik	-	-	-	-
Ljuskälla LED	0,05%	Övrigt, elektr onik	-	-	-	-

Bedömning



Totalt
Undviks

Produkten innehåller ospecificerat rostfritt stål, anges ej vilken legering som avses antas stålet innehålla 10% nickel. Nickelemissionen från rostfritt stål med ej angiven standard kan inte betraktas som försumbar och bedömningen utgår från nicklets ämnesegenskaper.



Innehåll
Undviks

0. Innehållsdeklaration



Ofullständig information om ämnesinnehåll enligt e-BVD2015



Dokumentation om CE-märkning eller EU-försäkran om överensstämmelse finns



Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B (H317): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%



Cancerframkallande kategori 2 (H351): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%



Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): 0,03% - 0,3% av enskilt ämne



Spädbarnsskador (H362): 0,03%-0,3% av enskilt ämne/-n



Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%



Bly eller blyföreningar: $\geq 0,1\%$ av enskilt ämne



Innehåll: Elektronik

Accepteras

E. Elektronik



Avstämning mot kandidatförteckningen har gjorts för elektronik, RoHS-intyg för produkten finns samt vikt%-uppdelning av elektronik vs Övriga ämnen/komponenter. Bedömning mot Accepteras.



Särskilt utpekade ämnen och ämnesgrupper: Innehåller bromerade flamskyddsmedel, uppfyller ej krav för rekommenderas



Livscykel

Accepteras

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Återvunnet material $\geq 50\%$, men materialet som avses har inte passerat konsumenteledet (endast produktionsspill m.m. avses)

2. Tillverkning av varan



Uppgifter saknas om emissioner under produktion.



Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage



Emballaget innehåller återvunnet material och kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning



Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Materialåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara eller del av varan ska hanteras som elektronikavfall.

Hållbara leveranskedjor

Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?

-

Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?

-

Vad ingår i policyn/uppförandekoden?

-

Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?

-

Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?

-

Finns en rutin framtagna för att följa upp varans leverantörskedjan med avseende på Hållbara Leveranskedjor?

-

Vad inkluderas i rutinen?

-

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
NOOS	NOOS 1	-	-	-
NOOS	NOOS 2	-	-	-

Dokumentation

Bedömningsunderlag

Namn	Filstorlek	Skapad
 Intyg, RoHS-dir...	259.95 kB	2026-02-18
 Produktbild	35.87 kB	2026-02-18
 Byggvarudekla...	107.28 kB	2026-04-08

Övriga dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Hållbara Leveranskedjor

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument

Certifieringar

Miljöbyggnad



4.0 / 4.1

Ind 15

BSAB-koden omfattas ej av MB! (Innehållsredovisning saknas, vilket motsvarar BRONS enligt MB 4.0)

Ind 9

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller utfasningsämnen och ev. riskminskningsämnen vilket motsvarar BRONS.

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller utfasningsämnen och ev. riskminskningsämnen vilket motsvarar BRONS.

Ind 13

BSAB-koden omfattas ej av MB! (Innehållsredovisning saknas, vilket motsvarar BRONS enligt MB 3.0)

2.1 / 2.2

Ind 15

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller/kan innehålla utfasningsämnen enligt KEMI:s definition, vilket motsvarar BRONS

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkten saknar publik innehållsredovisning.

**BREEAM-SE**

**2025 v.6.1****Mat07**

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM men uppfyller inte kraven för första/andra poängen samt Exemplarisk nivå då dokumentationen är bristfällig. Produkt kan innehålla utfasnings- och eller kandidatämnen över haltgräns (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen) Kan ej verifieras pga bristfällig dokumentation.

2023 6.0 (gäller från 2025-04-03)**Mat07**

Produkt kan innehålla utfasningsämnen (enligt manualen och dess förteckning över utfasningsämnen samt EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN) - kan ej verifieras pga bristfällig dokumentation.

2023 6.0**Mat07**

Produkt kan innehålla utfasningsämnen (enligt manualen och dess förteckning över utfasningsämnen samt EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN) - kan ej verifieras pga bristfällig dokumentation.

2017 v.1.1**Mat07**

Produkt kan innehålla utfasningsämnen (kan ej verifieras pga bristfällig dokumentation)

2013 v.2.0**Mat08**

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt kan innehålla utfasningsämnen (kan ej verifieras pga bristfällig dokumentation)

Taxonomi

Taxonomin är en EU-standard för att systematiskt klassificera ekonomiska aktiviteter baserat på hållbarhetskriterier. Den främjar hållbarhet genom att kategorisera verksamheter efter deras miljö- och sociala påverkan, underlättar bedömning av hållbarhetsprestanda och stödjer investeringsbeslut för en grön omställning.

Byggvarubedömningen har deltagit i det nationella arbetet med en svensk branschanpassning av Taxonomin i ledning av Byggföretagen. Informationen som visas här är enligt denna branschöverenskommelse. Länk till Taxonomin: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302486&qid=1768837543575



Produkten omfattas ej

Produkten omfattas ej av kraven för EU:s Taxonomi Tillägg C samt information om emissioner.