

Produkt



Lenty

Publicerad 2025-08-29

A filigree recessed luminaire that displays merchandise and surfaces with point-precision. With its lens technology, LENTY LED scores with excellently focused quality of light. The luminaire also provides flexible illumination: the spotlight head can be rotated by 355° and swivelled out by 50°. Lumen packages up to 2000lm and seven white light colours are selectable. Point-precise illumination thanks to three different beam angles.

BVB ID	193600	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	SN - Ljusarmaturer, ljuskällor m m	Användningsområde	Inomhus
BK04-kod(er)	207 Armatur	Leverantör	Annell Ljus och Form AB



Totalt
Accepteras



Innehåll: Elektronik
Accepteras



Innehåll: Övrigt
Accepteras



Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 800g



Produkten omfattar följande listningar:
Riskminskningsämne

Innehåll: Övrigt

	Komponent/ Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listninga	Egenklassif
▼	Body	-	67.15	-	-	-	-	-

Aluminium EN AW-6060 0%	87,83 %	58,97 7845 0000 0001 %	Övrig t, metal ler	-	EN AW- 6060, Al MgSi	-	-
Galvaniser stål	6,11 %	4,102 865%	Övrig t, metal ler	-	-	-	-
Poly(metyl PMMA, Ple	4,65 %	3,122 4750 0000 0000 6%	9011- 14-7	-	-	-	-
Lack	0,51 %	0,342 4650 0000 0000 1%	Övrig t, kemi kalier	-	-	-	-
Polykarbor	0,46 %	0,308 8900 0000 0000 05%	2493 6-68- 3	Sakn as	-	-	-
Titandioxid Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	0,09 %	0,060 4350 0000 0000 01%	1346 3-67- 7	236- 675-5	-	H351 Risk mins knin gsäm ne	-
Eten- vinylacetat kopolymer synonym EVA	0,07 %	0,047 0050 0000 0000 01%	2493 7-78- 8	Sakn as	-	-	-
Kiseldioxid synonym diatomitjord kiselgur, amorf kiselsyra, C 77811, E 51	0,04 %	0,026 8600 0000 0000 005%	7631- 86-9	231- 545-4	-	-	-

	Benzenep 3,5-bis(1,1- dimethylet hydroxy-, 2 bis(1,1-dir hydroxyph oxopropox propanedi	0,03 %	0,020 1450 0000 0000 003%	6683- 19-8	229- 722-6	-	-	-
	Aluminium Aluminium	0,01 %	0,006 7150 0000 0000 001%	1344- 28-1	215- 691-6	-	-	-
▼	Driver housing	-	9.03	-	-	-	-	-
	Stål EN 10130	99,9 %	9,020 97%	Övrig t, metal ler	-	EN 1013 0	-	-
▼	Cable	-	10.5	-	-	-	-	-
	Koppar	52,38 %	5,499 9%	7440- 50-8	231- 159-6	-	-	-
	Polyolefin	46,67 %	4,900 35%	Övrig t, poly mer	-	-	-	-
	Kalciumka (krita, lime kalksten)	0,5%	0,052 5%	1317- 65-3	215- 279-6	-	-	-
	Benzenep 3,5-bis(1,1- dimethylet hydroxy-, 2 bis(1,1-dir hydroxyph oxopropox propanedi	0,48 %	0,050 3999 9999 9999 99%	6683- 19-8	229- 722-6	-	-	-

Innehåll: Elektronik 13.02%

Total vikt, elektroniska ämnen: 62g

	Komponent/ Ämne	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listningar	Egenklassific
▼	Electronic	13.02	-	-	-	-	-
	Drivdon, Elektronik	7,6505 51999 99999 85%	Övrigt, elektr onik	-	-	-	-
	Kabel/lednin ospecificerat innehåll	5,0999 33999 99999 9%	Övrigt, elektr onik	-	-	-	-
	Ljuskälla LED	0,2695 13999 99999 99%	Övrigt, elektr onik	-	-	-	-

Bedömning



Totalt
Accepteras

Innehåll

**Accepteras**

0. Innehållsdeklaration



Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå Accepteras för respektive egenskapskriterium finns



Dokumentation om CE-märkning eller EU-försäkran om överensstämmelse finns



Innehåll: Elektronik

Accepteras

E. Elektronik



Avstämning mot kandidatförteckningen har gjorts för elektronik, RoHS-intyg för produkten finns samt vikt%-uppdelning av elektronik vs Övriga ämnen/komponenter. Bedömning mot Accepteras.



Särskilt utpekade ämnen och ämnesgrupper: Innehåller bromerade flamskyddsmedel, uppfyller ej krav för rekommenderas



Livscykel

Accepteras

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Återvunnet material <50 %

2. Tillverkning av varan



Uppgifter saknas om emissioner under produktion.



Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage



Emballaget innehåller återvunnet material och kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning



Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Materialåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara eller del av varan ska hanteras som elektronikavfall.

6. Emissioner till inomhusluft



Ej relevant

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
LentyEB L-...	9935851	-	-	-
LentyEB L-...	9934651	-	-	-
LentyEB L-...	9935963	-	-	-
LentyEB L-...	9934763	-	-	-
LentyEB L-...	9935740	-	-	-
LentyEB L-...	9934540	-	-	-
LentyEB L-...	9942751	-	-	-
LentyEB L-...	9941851	-	-	-

LentyEB L-...	9942863	-	-	-
LentyEB L-...	9941963	-	-	-
LentyEB L-...	9942640	-	-	-
LentyEB L-...	9941740	-	-	-
LentyEB L-...	9936151	-	-	-
LentyEB L-...	9934951	-	-	-
LentyEB L-...	9936263	-	-	-
LentyEB L-...	9935063	-	-	-
LentyEB L-...	9936040	-	-	-
LentyEB L-...	9934840	-	-	-
LentyEB L-...	9943051	-	-	-
LentyEB L-...	9942151	-	-	-
LentyEB L-...	9943163	-	-	-
LentyEB L-...	9942263	-	-	-
LentyEB L-...	9942940	-	-	-
LentyEB L-...	9942040	-	-	-

Dokumentation

Bedömningsunderlag

Namn		Filstorlek	Skapad
	Produktbild	236.89 kB	2025-06-21
	Intyg, RoHS-dir...	303.77 kB	2025-08-14
	Byggvarudekla...	63.55 kB	2025-08-14

Övriga dokument

Namn		Filstorlek	Skapad
Inga dokument			

Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn		Filstorlek	Skapad
Inga dokument			

Hållbara Leveranskedjor

Namn		Filstorlek	Skapad
Inga dokument			

Certifieringar

Miljöbyggnad



4.0

Ind 9

Utfasning av farliga ämnen: BSAB-koden omfattas ej av MB, men uppfyller krav motsvarande GULD-nivå.

Ind 15

Loggbok med byggvaror: BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB 4.0).

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 13

BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB 3.0).

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!

2.1 / 2.2

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

Ind 15

BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.

BREEAM-SE

BREEAM® SE

2023 6.0
Mat07

Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen) samt EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN över klassificeringsgränser.

2017 v.1.1

Mat07

Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen) samt EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN över klassificeringsgränser.. (2p.) - Installationsprodukt

2013 v.2.0

Mat08

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.