

Produkt



Atlas-Annell

Publicerad 2025-08-01

En pendelarmatur med uppljus som bas för ett naturligt ljus

En stor doldis som gör underverk för ljuset utan att själv vilja synas

Extremt brett och mjukt uppljus för ljusa tak utan ljusfläckar

Valbart nedljus för riktat tillskott av ljus

BVB ID	191838	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	SN - Ljusarmaturer, ljuskällor m m	Användningsområde	Inomhus
BK04-kod(er)	207 Armatur	Leverantör	Annell Ljus och Form AB



Totalt
Accepteras



Innehåll: Elektronik
Accepteras



Innehåll: Övrigt
Accepteras



Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 6 240g



Produkten omfattar följande listningar:

Riskminskningsämne

Innehåll: Övrigt

	Komponent/ Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listninga	Egenklassif
▼	Shell	-	-	-	-	-	-	-
	Järn	65,41 %	65,41 %	7439- 89-6	231- 096-4	-	-	-
	Mangan	0,19 %	0,19 %	7439- 96-5	231- 105-1	-	-	-
	Kol	0,046 6%	0,046 6%	7440- 44-0	231- 153-3	-	-	-
	Aluminium EN AW-6063 0%	0,023 %	0,023 %	Övrig t, metal ler	-	EN AW- 6063, Al Mg0, 7Si	-	-
	Fosfor (metallisk)	0,008 %	0,008 %	7723- 14-0	231- 768-7	-	-	-
	Svavel	0,008 %	0,008 %	7704- 34-9	231- 722-6	-	H315	-
	Kisel	0,007 %	0,007 %	7440- 21-3	231- 130-8	-	-	-
	Titanium	0,000 1%	0,000 1%	7440- 32-6	231- 142-3	-	-	-

▼	Radiator aluminum plate	-	-	-	-	-	-	-
	Aluminium EN AW-6060	9,022 %	9,022 %	Övrigt, metaller	-	EN AW-6060, Al MgSi	-	-
▼	Rod	-	-	-	-	-	-	-
	Järn	4,6%	4,6%	7439-89-6	231-096-4	-	-	-
	Kol	0,021 %	0,021 %	7440-44-0	231-153-3	-	-	-
	Mangan	0,014 %	0,014 %	7439-96-5	231-105-1	-	-	-
	Kisel	0,008 %	0,008 %	7440-21-3	231-130-8	-	-	-
	Nickel (metallisk)	0,006 %	0,006 %	7440-02-0	231-111-4	-	H317 1 H351 H372 Risk mins knin gsäm ne	-
	Svavel	0,002 %	0,002 %	7704-34-9	231-722-6	-	H315	-
	Aluminium (metalliskt i legering)	0,002 %	0,002 %	7429-90-5	231-072-3	-	-	-
	Fosfor (metallisk)	0,001 6%	0,001 6%	7723-14-0	231-768-7	-	-	-
▼	Plastic shell	-	-	-	-	-	-	-

	Polykarbonat PC	2,27 %	2,27 %	25037-45-0	Saknas	-	-	-
	ABS Acrylonitril Butadiene Styrene	1,51 %	1,51 %	9003-56-9	-	-	-	-
	Titandioxid Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	0,04 %	0,04 %	13463-67-7	236-675-5	-	H351 Risk mins knin gsäm ne	-
▼	PMMA Lens	-	-	-	-	-	-	-
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with methyl 2-propenoat	1,62 %	1,62 %	9011-87-4	618-476-9	-	-	-
	Metylmeta	0,008 %	0,008 %	80-62-6	201-297-1	-	H225 H315 H317 1 H335 Risk mins knin gsäm ne	-
▼	Screw	-	-	-	-	-	-	-

Järn	0,73 %	0,73 %	7439- 89-6	231- 096-4	-	-	-
Ämnesspe stållegerin	0,11 %	0,11 %	Övrig t, metal ler	-	-	-	-
Nickel (metallisk)	0,004 %	0,004 %	7440- 02-0	231- 111-4	-	H317 1 H351 H372 Risk mins knin gsäm ne	-

**Cable**

- - - - - - - -

Aluminium	0,63 %	0,63 %	2164 5-51- 2	244- 492-7	-	-	-
Koppar	0,49 %	0,49 %	7440- 50-8	231- 159-6	-	-	-
Eten- vinylacetat kopolymer synonym EVA	0,48 %	0,48 %	2493 7-78- 8	Sakn as	-	-	-
Polyethyle - CAS No. 9002-88-4	0,45 %	0,45 %	-	926- 220-5	-	-	-
Benzenep 3,5-bis(1,1- dimethylet hydroxy-, 2 bis(1,1-dir hydroxyph oxopropox propanedi	0,029 %	0,029 %	6683- 19-8	229- 722-6	-	-	-
2-ethyl-2-[(methylazir yl)propiony 1,3-diyl bis methylazir propionate	0,014 6%	0,014 6%	6426 5-57- 2	264- 763-3	-	-	-
Tenn	0,013 %	0,013 %	7440- 31-5	231- 141-8	-	-	-



**Driver
case**

- - - - -

Fosfor (metallisk)	0,55 %	0,55 %	7723- 14-0	231- 768-7	-	-	-
Järn	0,43 %	0,43 %	7439- 89-6	231- 096-4	-	-	-
Svavel	0,42 %	0,42 %	7704- 34-9	231- 722-6	-	H315	-
Kol	0,39 %	0,39 %	7440- 44-0	231- 153-3	-	-	-
Kisel	0,026 %	0,026 %	7440- 21-3	231- 130-8	-	-	-
Polyetylen (PET)	0,013 %	0,013 %	2503 8-59- 9	Sakn as	-	-	-
Zink	0,01 %	0,01 %	7440- 66-6	231- 175-3	-	H250 H260 H400 H410 Risk mins knin gsäm ne	-


▼	Terminal	-	-	-	-	-	-
	Polykarbor PC	0,3%	0,3%	2503 7-45- 0	Sakn as	-	-
▼	Cable strap	-	-	-	-	-	-
	Polyamide 6	0,1%	0,1%	2503 8-54- 4	Sakn as	-	-

Innehåll: Elektronik 10.51%


Total vikt, elektoniska ämnen: 656g

Komponent/ Ämne	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listningar	Egenklassific
PCB (elektronik)	6,82%	Övrigt, elektr onik	-	-	-	-
Drivdon, Elektronik	3,61%	Övrigt, elektr onik	-	-	-	-
Ljuskälla LED	0,08%	Övrigt, elektr onik	-	-	-	-

Bedömning



0. Innehållsdeklaration



Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå Accepteras för respektive egenskapskriterium finns



Dokumentation om CE-märkning eller EU-försäkran om överensstämmelse finns

-  Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B (H317): $\leq 0,1\%$ (rek) av enskilt ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Cancerframkallande kategori 2 (H351): $< 0,1\%$ (rek) av enskilt ämne/-n redovisas
-  Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): $\leq 0,1\%$ av enskilt ämne/-n redovisas, men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Miljöfarligt (H400): $\leq 2,5\%$, av ämne/-n, om $M=1$ (annars halt * M-faktor $\leq 2,5\%$) redovisas
-  Miljöfarligt (H410): $\leq 0,25\%$, av ämne/-n, om $M=1$ (annars halt * M-faktor $\leq 0,25\%$) redovisas

 Innehåll: Elektronik
Accepteras

E. Elektronik

-  Avstämning mot kandidatförteckningen har gjorts för elektronik, RoHS-intyg för produkten finns samt vikt%-uppdelning av elektronik vs Övriga ämnen/komponenter. Bedömning mot Accepteras.
-  Särskilt utpekade ämnen och ämnesgrupper: Innehåller bromerade flamskyddsmedel, uppfyller ej krav för rekommenderas

 Livscykel
Accepteras

1. Ingående material och råvaror

-  $< 50\%$ förnybara råvaror
-  Återvunnet material $\geq 50\%$, men materialet som avses har inte passerat konsumenteledet (endast produktionsspill m.m. avses)

2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
-  Uppgifter redovisas delvis om energianvändning, se inskickade dokument.

3. Emballage



Emballaget innehåller återvunnet material och kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning



Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Materialåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara eller del av varan ska hanteras som elektronikavfall.

6. Emissioner till inomhusluft



Ej relevant

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
ATLAS, ind...	100430DVV	-	-	-
ATLAS, ind...	100730DVV	-	-	-
ATLAS, ind...	100440DVV	-	-	-
ATLAS, ind...	100740DVV	-	-	-
ATLAS, ind...	1004T0DVV	-	-	-
ATLAS, ind...	1007T0DVV	-	-	-
ATLAS, ind...	100430CVV	-	-	-

ATLAS, ind...	100730CVV	-	-	-
ATLAS, ind...	100440CVV	-	-	-
ATLAS, ind...	100740CVV	-	-	-
ATLAS, ind...	1004T0CVV	-	-	-
ATLAS, ind...	1007T0CVV	-	-	-
ATLAS, ind...	200433DVV	-	-	-
ATLAS, ind...	200733DVV	-	-	-
ATLAS, ind...	200443DVV	-	-	-
ATLAS, ind...	200743DVV	-	-	-
ATLAS, ind...	2004T3DVV	-	-	-
ATLAS, ind...	2007T3DVV	-	-	-
ATLAS, ind...	200433CVV	-	-	-
ATLAS, ind...	200733CVV	-	-	-
ATLAS, ind...	200443CVV	-	-	-
ATLAS, ind...	200743CVV	-	-	-
ATLAS, ind...	2004T3CVV	-	-	-
ATLAS, ind...	2007T3CVV	-	-	-

ATLAS, ind...	200433DVG	-	-	-
ATLAS, ind...	200733DVG	-	-	-
ATLAS, ind...	200443DVG	-	-	-
ATLAS, ind...	200743DVG	-	-	-
ATLAS, ind...	2004T3DVG	-	-	-
ATLAS, ind...	2007T3DVG	-	-	-
ATLAS, ind...	200433CVG	-	-	-
ATLAS, ind...	200733CVG	-	-	-
ATLAS, ind...	200443CVG	-	-	-
ATLAS, ind...	200743CVG	-	-	-
ATLAS, ind...	2004T3CVG	-	-	-
ATLAS, ind...	2007T3CVG	-	-	-

Dokumentation

Bedömningsunderlag

Namn

Filstorlek

Skapad

	Produktbild	183.71 kB	2025-06-19
	Intyg, RoHS-dir...	273.48 kB	2025-06-24
	Byggvarudekla...	112.03 kB	2025-07-18
	Leverantörsin...	78.13 kB	2025-07-18

Övriga dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
 Monteringsanv...	358.95 kB	2025-06-19

Hållbara Leveranskedjor

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Certifieringar

Miljöbyggnad

**4.0****Ind 9**

Utfasning av farliga ämnen: BSAB-koden omfattas ej av MB, men uppfyller krav motsvarande GULD-nivå.

Ind 15

Loggbok med byggvaror: BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB 4.0).

3.0 / 3.1 / 3.2**Ind 13**

BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB 3.0).

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!

2.1 / 2.2**Ind 14**

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

Ind 15

BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.

BREEAM-SE**2023 6.0****Mat07**

Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen) samt EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN över klassificeringsgränser.

2017 v.1.1**Mat07**

Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen) samt EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN över klassificeringsgränser.. (2p.) - Installationsprodukt

2013 v.2.0

Mat08

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.