


Produkt



BEGA 85124-85153

Publicerad 2025-05-22

Högeffektsstrålkastarna erbjuder den perfekta ljus tekniken för så gott som alla användningsområden. Det exakta optiska systemet BEGA Hybrid Optics® med fokuserad eller bredstrålande fördelning av ljusstyrkan skapar extraordinära belysningsresultat med antingen punktbelysning eller heltäckande belysning. Zoom-optik med varieringsmöjligheter kompletterar användningsmöjligheterna och optimerar flexibiliteten redan under planeringen. Det optiska systemet BEGA Ultradark Optics® utnyttjar samspelet från invändiga raster samt en [ultrasvart...](#)

BVB ID	191983	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	SN - Ljusarmaturer, ljuskällor m m	Användningsområde	Inomhus/Utomhus
BK04-kod(er)	18201 Inomhusbelysning, 18202 Utomhusbelysning	Leverantör	Annell Ljus och Form AB



Totalt
Accepteras



Innehåll: Elektronik
Accepteras



Innehåll: Övrigt
Accepteras



Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 2 200g



Produkten omfattar följande listningar:
Riskminskningsämne

Innehåll: Övrigt

	Komponent/ Ämne	Mängd i kompone	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listningar	Egenklassif
▼	Body	-	-	-	-	-	-	-

Aluminium EN AW-6060	70,89 %	70,89 %	Övrig t, metal ler	-	EN AW- 6060, Al MgSi	-	-
Galvaniser stål	4,96 %	4,96 %	Övrig t, metal ler	-	-	-	-
Polyamid 6 PA66, Nylo Poly[imino dioxo-1,6- hexanediyl 1,6-hexane Adipic acid hexanedia polymer SF	2,54 %	2,54 %	3213 1-17- 2	Sakn as	-	-	-
Poly Alkyl siloxane	1,97 %	1,97 %	6314 8-62- 9	Sakn as	-	-	-
EPDM sync Etylen-prop dicyklopen polymer	1,79 %	1,79 %	2503 4-71- 3	Sakn as	-	-	-
Polymetyl (PMMA)	0,39 %	0,39 %	9011- 14-7	-	-	-	-
Aluminium Aluminium	0,03 %	0,03 %	1344- 28-1	215- 691-6	-	-	-
Titandioxid Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	0,02 %	0,02 %	1346 3-67- 7	236- 675-5	-	H351 Risk mins knin gsäm ne	-
Benzenep 3,5-bis(1,1- dimethylet hydroxy-, 2 bis(1,1-dir hydroxyph oxopropox propanedi	0,02 %	0,02 %	6683- 19-8	229- 722-6	-	-	-

▼	Safety glass	-	-	-	-	-	-	-
	Glas	6,98 %	6,98 %	Övrigt, mineralbaserat	-	-	-	-
▼	Driver housing	-	-	-	-	-	-	-
	Stål EN 10130	3,98 %	3,98 %	Övrigt, metaller	-	EN 10130	-	-
▼	Cable	-	-	-	-	-	-	-
	Koppar	0,85 %	0,85 %	7440-50-8	231-159-6	-	-	-
	Polyolefin	0,75 %	0,75 %	Övrigt, polymer	-	-	-	-
	Kalciumkalksten	0,00305 %	0,00305 %	1317-65-3	215-279-6	-	-	-

Innehåll: Elektronik 4.53%

Total vikt, elektroniska ämnen: 100g

	Komponent/ Ämne	Mängd i produkt						/ Listningar
▼	Driver	-	-	-	-	-	-	-
	PCB (elektronik)	3,14%	Övrigt, elektr onik	-	-	-	-	-
▼	Light source	-	-	-	-	-	-	-
	Ljuskälla LED	1,39%	Övrigt, elektr onik	-	-	-	-	-

Bedömning



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras

0. Innehållsdeklaration



Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå Accepteras för respektive egenskapskriterium finns



Dokumentation om CE-märkning eller EU-försäkran om överensstämmelse finns



Innehåll: Elektronik
Accepteras

E. Elektronik



Avstämning mot kandidatförteckningen har gjorts för elektronik, RoHS-intyg för produkten finns samt vikt%-uppdelning av elektronik vs Övriga ämnen/komponenter. Bedömning mot Accepteras.



Särskilt utpekade ämnen och ämnesgrupper: Innehåller bromerade flamskyddsmedel, uppfyller ej krav för rekommenderas



Livscykel

Accepteras

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Återvunnet material <50 %

2. Tillverkning av varan



Uppgifter saknas om emissioner under produktion.



Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage



Emballaget innehåller återvunnet material och kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning



Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Materialåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara eller del av varan ska hanteras som elektronikavfall.

6. Emissioner till inomhusluft



Ej relevant

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
BEGA 8512...	85124AK3	-	-	-
BEGA 8512...	85124AK4	-	-	-
BEGA 8512...	85124K3	-	-	-
BEGA 8512...	85124K4	-	-	-
BEGA 8512...	85125AK3	-	-	-
BEGA 8512...	85125AK4	-	-	-
BEGA 8512...	85125K3	-	-	-
BEGA 8512...	85125K4	-	-	-
BEGA 8512...	85126AK3	-	-	-
BEGA 8512...	85126AK4	-	-	-
BEGA 8512...	85126K3	-	-	-
BEGA 8512...	85126K4	-	-	-
BEGA 8512...	85127AK3	-	-	-
BEGA 8512...	85127AK4	-	-	-

BEGA 8512...	85127K3	-	-	-
BEGA 8512...	85127K4	-	-	-
BEGA 8512...	85128AK3	-	-	-
BEGA 8512...	85128AK4	-	-	-
BEGA 8512...	85128K3	-	-	-
BEGA 8512...	85128K4	-	-	-
BEGA 8512...	85129AK3	-	-	-
BEGA 8512...	85129AK4	-	-	-
BEGA 8512...	85129K3	-	-	-
BEGA 8512...	85129K4	-	-	-
BEGA 8512...	85130AK3	-	-	-
BEGA 8512...	85130AK4	-	-	-
BEGA 8512...	85130K3	-	-	-
BEGA 8512...	85130K4	-	-	-
BEGA 8512...	85131AK3	-	-	-
BEGA 8512...	85131AK4	-	-	-
BEGA 8512...	85131K3	-	-	-

BEGA 8512...	85131K4	-	-	-
BEGA 8512...	85132AK3	-	-	-
BEGA 8512...	85132AK4	-	-	-
BEGA 8512...	85132K3	-	-	-
BEGA 8512...	85132K4	-	-	-
BEGA 8512...	85133AK3	-	-	-
BEGA 8512...	85133AK4	-	-	-
BEGA 8512...	85133K3	-	-	-
BEGA 8512...	85133K4	-	-	-
BEGA 8512...	85134AK3	-	-	-
BEGA 8512...	85134AK4	-	-	-
BEGA 8512...	85134K3	-	-	-
BEGA 8512...	85134K4	-	-	-
BEGA 8512...	85135AK3	-	-	-
BEGA 8512...	85135AK4	-	-	-
BEGA 8512...	85135K3	-	-	-
BEGA 8512...	85135K4	-	-	-

BEGA 8512...	85136AK3	-	-	-
BEGA 8512...	85136AK4	-	-	-
BEGA 8512...	85136K3	-	-	-
BEGA 8512...	85136K4	-	-	-
BEGA 8512...	85137AK3	-	-	-
BEGA 8512...	85137AK4	-	-	-
BEGA 8512...	85137K3	-	-	-
BEGA 8512...	85137K4	-	-	-
BEGA 8512...	85138AK3	-	-	-
BEGA 8512...	85138AK4	-	-	-
BEGA 8512...	85138K3	-	-	-
BEGA 8512...	85138K4	-	-	-
BEGA 8512...	85139AK3	-	-	-
BEGA 8512...	85139AK4	-	-	-
BEGA 8512...	85139K3	-	-	-
BEGA 8512...	85139K4	-	-	-
BEGA 8512...	85140AK3	-	-	-

BEGA 8512...	85140AK4	-	-	-
BEGA 8512...	85140K3	-	-	-
BEGA 8512...	85140K4	-	-	-
BEGA 8512...	85141AK3	-	-	-
BEGA 8512...	85141AK4	-	-	-
BEGA 8512...	85141K3	-	-	-
BEGA 8512...	85141K4	-	-	-
BEGA 8512...	85142AK3	-	-	-
BEGA 8512...	85142AK4	-	-	-
BEGA 8512...	85142K3	-	-	-
BEGA 8512...	85142K4	-	-	-
BEGA 8512...	85143AK3	-	-	-
BEGA 8512...	85143AK4	-	-	-
BEGA 8512...	85143K3	-	-	-
BEGA 8512...	85143K4	-	-	-
BEGA 8512...	85144AK3	-	-	-
BEGA 8512...	85144AK4	-	-	-

BEGA 8512...	85144K3	-	-	-
BEGA 8512...	85144K4	-	-	-
BEGA 8512...	85145	-	-	-
BEGA 8512...	85145A	-	-	-
BEGA 8512...	85146	-	-	-
BEGA 8512...	85146A	-	-	-
BEGA 8512...	85147	-	-	-
BEGA 8512...	85147A	-	-	-
BEGA 8512...	85148	-	-	-
BEGA 8512...	85148A	-	-	-
BEGA 8512...	85149AK3	-	-	-
BEGA 8512...	85149AK4	-	-	-
BEGA 8512...	85149K3	-	-	-
BEGA 8512...	85149K4	-	-	-
BEGA 8512...	85150AK3	-	-	-
BEGA 8512...	85150AK4	-	-	-
BEGA 8512...	85150K3	-	-	-

BEGA 8512...	85150K4	-	-	-
BEGA 8512...	85151AK3	-	-	-
BEGA 8512...	85151AK4	-	-	-
BEGA 8512...	85151K3	-	-	-
BEGA 8512...	85151K4	-	-	-
BEGA 8512...	85152AK3	-	-	-
BEGA 8512...	85152AK4	-	-	-
BEGA 8512...	85153AK4	-	-	-
BEGA 8512...	85153K3	-	-	-
BEGA 8512...	85152K4	-	-	-
BEGA 8512...	85152K3	-	-	-
BEGA 8512...	85153AK3	-	-	-

Dokumentation

Bedömningsunderlag

Namn

Filstorlek

Skapad

	Intyg, RoHS-dir...	149.98 kB	2025-05-05
	Produktbild	88.9 kB	2025-05-05
	Byggvarudekla...	104.87 kB	2025-05-08
	Leverantörsin...	78.08 kB	2025-05-08

Övriga dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
 Monteringsanv...	1.26 MB	2025-05-05

Hållbara Leveranskedjor

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Certifieringar

Miljöbyggnad

**4.0****Ind 9**

BSAB-koden omfattas ej av MB, men bristfällig dokumentation innebär att produkt kan innehålla utfasningsämnen och ev. riskminskningsämnen vilket motsvarar BRONS.

Ind 15

BSAB-koden omfattas ej av MB! (Innehållsredovisning saknas, vilket motsvarar BRONS enligt MB 4.0)

3.0 / 3.1 / 3.2**Ind 13**

BSAB-koden omfattas ej av MB! (Innehållsredovisning saknas, vilket motsvarar BRONS enligt MB 3.0)

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men bristfällig dokumentation innebär att produkt kan innehålla utfasningsämnen och ev. riskminskningsämnen vilket motsvarar BRONS.

2.1 / 2.2**Ind 14**

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkten saknar publik innehållsredovisning.

Ind 15

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller/kan innehålla utfasningsämnen enligt KEMI:s definition, vilket motsvarar BRONS

BREEAM-SE**2023 6.0****Mat07**

Produkt kan innehålla utfasningsämnen (enligt manualen och dess förteckning över utfasningsämnen samt EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN) - kan ej verifieras pga bristfällig dokumentation.

2017 v.1.1**Mat07**

Produkt kan innehålla utfasningsämnen (kan ej verifieras pga bristfällig dokumentation)

2013 v.2.0

Mat08

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt kan innehålla utfasningsämnen (kan ej verifieras pga bristfällig dokumentation)